中国科学院沈阳应用生态研究所
分析测试等技术服务业务收费标准

2026 年 10 月

目　录

收费说明 1

表 1 土壤 3

表 2 沉积物 13

表 3 水 16

表 4 海水 21

表 5 大气(空气) 22

表 6 食品(农产品)/生物类 23

表 7 植物 36

表 8 肥料 38

表 9 饲料 39

表 10 固体废弃物 40

表 11 同位素 41

表 12 分子生物学 44

表 13 计算机算力服务 48

表 14 无人机技术服务 50

表 15 其它 52

附表 A 土壤和沉积物中常测有机污染物 56

附表 B 水中常测有机污染物 58

附表 C 食品(农产品)常测农药 60

附表 D 食品(农产品)常测兽药 61

收费说明

为充分实现研究所仪器设备资源开放共享和高效运行，持续提升服务与支撑科技创新的质量和能力，保障收费标准公开透明，分析测试等技术服务规范有序，中国科学院沈阳应用生态研究所公共技术中心/农产品安全与环境质量检测中心（以下简称“中心”）修订分析测试等技术服务收费标准，并做如下说明：

1．本收费标准充分参考了东北（辽宁）地区市场价格，以及中国科学院资环领域研究所和部分高校公共技术中心/分析测试中心收费标准。

2．针对每个（组）测试参数，分为“前处理+上机”和“仅上机”两种服务形式进行差异化收费。

3．“前处理+上机”的计费单位为“元/(项·样) ”。“样”为委托方实际送样数量(以样品登记编号为准)。中心根据内部质控设置的平行样，标样，空白样和重复样，不再另行收费。中心按照样品编号提供测试数据。

4．“仅上机”的计费单位为“元/(项·针) ”。“针”为实际进样的次数，包括平行样、标样、空白样和重复样等。中心按照实际进样次数提供测试数据。

5．对超出本表范围的委托任务，经委托方认可，底泥和生物炭等样品可参考表 1 土壤执行；生物类样品可参考表 6 食品(农产品)/生物类执行。

6. 所有报价均不含现场采样。采样和运输过程所需特殊操作，例如添加稳定剂、酸化、冷藏等处理，由委托方自行完成。

7. 委托方所送样品应满足方法标准要求。如样品的数量、状态、采样方式、运输保存条件等不符合方法标准要求的，中心有权拒绝接收。建议委托方在采样前查阅方法标准，或咨询中心。

8．本收费标准经研究所批准并公示后，在公共技术中心/农产品安全与环境质量检测中心网站(http://iae.cas.cn/jointlab/)长期公开，并按需求不定期修订。

9．本收费标准适用于研究所内外一切机构或个人。

10．中心可按每笔委托任务实际情况给予一定折扣或其它优惠措施。

11．表中未尽事宜，如项目合作、政府采购服务、方法开发、仪器研制、数据分析、产品认证（绿色/有机/地理标志/名特优新等）、“监测-采样-检测-报告-分析-评估-溯源”定制化项目等，一事一议。

12．本标准自所务会通过之日起执行，由公共技术中心/农产品安全与环境质量检测中心负责解释。

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
1	pH 值	HJ 962-2018、NY/T 1377-2007、LY/T 1239-1999、NY/T 1121.2-2006	18	5+(n-1)×2	n=进样个数
2	水分	HJ 613-2011、NY/T 52-1987	18	/	
3	电导率	HJ 802-2016、LY/T 1251-1999	30	5+(n-1)×2	n=进样个数
4	水分、温度、电导率	土壤水分测定仪*	300+(n-1)×30	30×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
5	容重	NY/T 1121.4-2006	65	/	
6	有机质	LY/T 1237-1999、NY/T 1121.6-2006	50	/	
7	有机碳	HJ 615-2011	100	/	
8	全氮	HJ 717-2014、NY/T 53-1987、NY/T 1121.24 -2012	70	/	
9	水解性氮(碱解氮)	LY/T 1228-2015	135	/	
10	碱解氮	DB64/T-1734-2020*	80	/	*不能盖 CMA 章
11	有效磷	HJ 704-2014、LY/T 1232-2015、NY/T 1121.7-2014	60	/	
12	酶活性	紫外分光光度计*	60	/	*不能盖 CMA 章
13	全磷	NY/T 88-1988	150	/	
14	全磷,全钾	LY/T 1234-2015、LY/T 1232-2015	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
15	速效钾(单测)	LY/T 1234-2015	150	18*	*自备标液,自行操作 ICP

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
		NY/T 889-2004			*自备标液,自行操作火焰光度计
16	缓效钾(单测)	LY/T 1234-2015	300	18×2*	*自备标液,自行操作 ICP
		NY/T 889-2004			*自备标液,自行操作火焰光度计
17	缓效钾和速效钾 (同测)	LY/T 1234-2015	300	18×2*	*自备标液,自行操作 ICP
		NY/T 889-2004			*自备标液,自行操作火焰光度计
18	全硫	《土壤分析技术规范》(第二版)*	260	/	*不能盖 CMA 章
		LY/T 1255-1999	300	/	
19	水溶性盐	NY/T 1121.16-2006	100	/	
20	全盐量	HJ/T 51-1999、LY/T 1251-1999	100	/	
21	交换性盐基(总量)	LY/T 1244-1999、 《土壤分析技术规范》(第二版)*	200	/	*不能盖 CMA 章
22	碳酸根,重碳酸根	LY/T 1251-1999	80×n	/	n=项数
23	碳酸盐	《土壤分析技术规范》(第二版)*	80	/	*不能盖 CMA 章
24	氯根	LY/T 1251-1999	80	/	
25	硫酸根	LY/T 1251-1999	160	/	
26	氯离子	NY/T 1378-2007	80	/	
27	氯化物	NY/T 1121.17-2006	80	/	
28	硫酸根(盐)	NY/T 1121.18-2006	160	/	

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
29	可交换酸度	LY/T 1240-1999	150	/	
30	水解性酸度	LY/T 1241-1999	100	/	
31	有效硅	NY/T 1121.15-2006	150	/	
32	机械组成	NY/T 1121.3-2006	300	/	
33	机械组成 (颗粒组成)	LY/T 1225-1999、 《土壤分析技术规范》(第二版)*	330	/	*不能盖 CMA 章
34	水稳性大团聚体	NY/T 1121.19-2008	260	/	
35	阳离子交换量	NY/T 295-1995、LY/T 1243-1999 NY/T 1121.5-2006、HJ 889-2017 《土壤分析技术规范》(第二版)*	150	/	*不能盖 CMA 章
36	交换性钙,交换性镁	NY/T 1121.13- 2006	150+(n-1)×100	18*	n=项数，*自备标液,自行操作 AAS
37	交换性钾,交换性钠	《土壤分析技术规范》(第二版)#	150+(n-1)×100	18*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP，#不能盖 CMA 章
38	游离铁	《土壤分析技术规范》(第二版)*	260	/	*不能盖 CMA 章
39	氰化物	HJ 745-2015*	200	/	*采样要求见 HJ 745-2015 “8 样品”
40	硫化物	HJ 833-2017*	200	/	*采样要求见 HJ 833-2017 “8 样品”
41	有效硫	NY/T1121.14-2023(ICP 法)*	200	/	*采样要求见 NY/T 1121.1-2006
42	氟化物	GB/T 22104-2008	150	/	
43	挥发酚	HJ 998-2018*	300	/	*采样要求见 HJ 998-2018 “8 样品”

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
44	挥发性有机物(见附表 A)	HJ 605-2011*	450+(n-1)×2#	120+(n-1)×2	*采样要求见 HJ 605-2011“7 样品”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
45	半挥发性有机物(见附表 A)	HJ 834-2017*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 834-2017 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
46	酚类化合物(见附表 A)	HJ 703-2014*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 703-2014 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
47	多氯联苯(见附表 A)	HJ 743-2015*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 743-2015 “7.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
48	16 种多环芳烃(见附表 A)	HJ 805-2016(气相色谱-质谱法)*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 805-2016 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
49	多环芳烃，正构烃（正构烃种类见附表 A）	气相色谱法*	/	100+(n-1)×3	n=项数，自备标液，自行操作，不能盖 CMA 章
50	苯并(a)芘	HJ 784-2016*	300#	80	*采样要求见 HJ 784-2016 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
51	石油烃(C_{10}-C_{40})	HJ 1021-2019*	300#	100	*采样要求见 HJ 1021-2019 “7.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费
52	矿物油、石油类、岩石矿物	红外光谱仪*	/	压片透射模式 75×n，ATR 模式/近红外 40×n	n=项数，*自备标准品，不能盖 CMA 章
53	有机氯农药(六六六,滴滴涕,硫丹,六氯苯,氯丹,灭蚁灵,七氯)	HJ 835-2017*	300+(n-1)×20#	100+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 835-2017 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
54	有机氯农药(六六六,滴滴涕)	GB/T 14550-2003*	300+(n-1)×20#	100+(n-1)×5	*采样要求见 GB/T14550-2003“6.2 样品采集与贮存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
55	有机磷农药(敌敌畏,乐果)	HJ 1023-2019*	300+(n-1)×20#	100+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 1023-2019 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
56	有机磷农药(甲拌磷,甲基对硫磷)	GB/T 14552-2003*	300+(n-1)×20#	100+(n-1)×5	*采样要求见 GB/T14552-2003“6.2 样品采集与贮存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
57	阿特拉津(莠去津)	HJ 1052-2019(气相色谱-质谱法)*	300#	100	*采样要求见 HJ 1052-2019 “7.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
58	木质素(香草醛,香草酮,香草酸,丁香醛,丁香酮,丁香酸,对香豆酸,阿魏酸)#	/	450	120*	*自备标液并衍生，#不能盖 CMA 章
59	木质素(香草醛,香草酮,香草酸,丁香醛,丁香酮,丁香酸,对香豆酸,阿魏酸)#	/	700	120*	*自备标液并衍生，使用进口耗材 #不能盖 CMA 章
60	氨基糖(氨基葡萄糖,氨基半乳糖,甘露糖胺,胞壁酸)#	/	500	100*	*自备标液并衍生，#不能盖 CMA 章
61	中性糖(核糖,鼠李糖,阿拉伯糖,木糖,葡萄糖,半乳糖,甘露糖,岩藻糖)#	/	500	100*	*自备标液并衍生，#不能盖 CMA 章
62	氧化钙,三氧化二铁,氧化钾,氧化镁,氧化钠,钡,铍,钴,铬,铜,锂,锰,钼,镍,磷,铅,锶,钛,钒,锌	DZ/T 0279.2-2016	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
63	镉,铜,镍,铅,锌,钼	HJ 1315-2023	220+(n-1)×50	35+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP-MS
64	总镉,总铅	GB/T 17141-1997	200+(n-1)×100	18×n*	n=项数，*自备标液,自行操作 AAS
65	总砷	GB/T 22105.2-2008	300	18*	*自备标液,自行操作 AFS

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
66	总汞	GB/T 22105.1-2008#	300	18*	*自备标液,自行操作 AFS #不能盖 CMA 章
67	总铅	GB/T 22105.3-2008#	200	20*	*自备标液,自行操作 AFS #不能盖 CMA 章
68	硒	NY/T 1104-2006 (AFS 法)	300	18*	*自备标液,自行操作 AFS
69	铬,镍,铜,锌,铅	HJ 491-2019	200+(n-1)×100	18×n*	n=项数，*自备标液,自行操作 AAS
70	汞,砷,硒,铋,锑	HJ 680-2013	300×n*	18×n*	n=项数，*自备标液,自行操作 AFS
71	铁,锰,铜,锌	LY/T 3129-2019	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
72	铁,铝,硅,钙,镁	HJ 974-2018	300+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
73	六价铬	HJ 1082-2019	300	18*	*自备标液,自行操作 AAS
74	Ba、As、Br、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、Ga、Hf、La、Mn、Ni、P、Pb、Rb、S、Sc、Sr、Th 、Ti、V、Y、Zr、Zn、Al_2O_3、SiO_2、Fe_2O_3、MgO、CaO、K_2O、Na_2O	HJ 780-2015*	定性/半定量：300/样； 定量：350/样	/	压样处理：纯硼酸 10 元/次，添加粘结剂 15 元/次 *不能盖 CMA 章

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
75	有效态镉,有效态钴,有效态锰,有效态镍,有效态铅,有效态铁,有效态铜,有效态锌	HJ 804-2016	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
76	有效硒	NY/T 3420-2019	300	18*	*自备标液,自行操作 AFS
77	有效钼	NY/T 1121.9-2023(ICP-MS 法)	150	35*	*自备标液,自行操作 ICP-MS
78	有效态锰,有效态铁,有效态铜,有效态锌	NY/T 890-2004	150+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
79	碳,氮,硫含量	元素分析法*	碳,氮单项 80,两项同测 85	碳,氮单项 70,两项同测 80	*不能盖 CMA 章
			硫单项 95,与碳或氮同测 105,碳、氮、硫三项同测 125	硫单项 85,与碳或氮同测 100,碳、氮、硫三项同测 110	
80	碳、氮	元素分析仪*	/	碳、氮同测 100 /样	使用原厂进口耗材/仪器运行模式成本高，*不能盖 CMA 章

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
81	TOC（总有机碳）、TC（总碳）、TIC（总无机碳）、NPOC（不可吹扫有机碳）、TN（总氮）、DOC（可溶性有机碳）DON、（可溶性有机氮）MBC（微生物量碳）、MBN（微生物量氮）	总有机碳、氮分析仪*	100×n	70×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
82	碳,硫含量	碳硫分析法*	碳单项 80,硫单项 95，两项同测 105	碳单项 70,硫单项 85，两项同测 100	*不能盖 CMA 章
83	铵态氮、硝态氮、尿态氮	连续流动分析仪*	/	60×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
84	磷酸盐、全磷、全氮	流动分析仪*	/	60×n	n=项数，以数据列表每条计数，*不能盖 CMA 章
85	铵态氮、硝态氮、总凯式氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总磷	自动间断化学分析仪*	200+(n-1)×20	18×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
86	CO_2，H_2O	碳通量监测设备*	1000/天		*不能盖 CMA 章
87	保水特性	土壤水分压力仪*	200	/	*不能盖 CMA 章

表 1 土壤

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
88	水溶性氟化物	HJ 873-2017	150	/	
89	总氟化物	HJ 873-2017	180	/	
90	DOC（可溶性有机碳）、DON（可溶性有机氮）	总有机碳、氮分析仪*	单项或者两项同测 100	单项或者两项同测 70	*不能盖 CMA 章
91	MBC（微生物量碳）、MBN（微生物量氮）	总有机碳、氮分析仪*	单项或者两项同测 200	单项或者两项同测 70	*不能盖 CMA 章
92	可吹出的有机碳（POC）	总有机碳（TOC）分析仪*	100	70	*不能盖 CMA 章

表 2 沉积物

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
1	硫化物	HJ 833-2017*	200	/	*采样要求见 HJ 833-2017 “8 样品”
2	挥发酚	HJ 998-2018*	300	/	*采样要求见 HJ 998-2018 “8 样品”
3	挥发性有机物(见附表 A)	HJ 605-2011*	450+(n-1)×2#	120+(n-1)×2	*采样要求见 HJ 605-2011“7 样品”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
4	半挥发性有机物(见附表 A)	HJ 834-2017*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 834-2017 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
5	酚类化合物(见附表 A)	HJ 703-2014*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 703-2014 “6.1 样品的采集与保存” ，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
6	多氯联苯(见附表 A)	HJ 743-2015*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 743-2015 “7.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
7	16 种多环芳烃(见附表 A)	HJ 805-2016(气相色谱-质谱法)*	300+(n-1)×20#	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 805-2016 “6.1 样品的采集与保存” #若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
8	苯并(a)芘	HJ 784-2016*	300#	80	*采样要求见 HJ 784-2016 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费
9	石油烃(C_{10}-C_{40})	HJ 1021-2019*	300#	100	*采样要求见 HJ 1021-2019 “7.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费

表 2 沉积物

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
10	有机氯农药(六六六,滴滴涕,硫丹,六氯苯,氯丹,灭蚁灵,七氯)	HJ 835-2017*	300+(n-1)×20#	100+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 835-2017 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
11	有机磷农药(敌敌畏,乐果)	HJ 1023-2019*	300+(n-1)×20#	100+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 1023-2019 “6.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费，n=项数
12	阿特拉津	HJ 1052-2019(气相色谱-质谱法)*	300#	100	*采样要求见 HJ 1052-2019 “7.1 样品的采集与保存”，#若结果以干基计,则需测水分(干物质),水分另行计费
13	氧化钙,三氧化二铁,氧化钾,氧化镁,氧化钠,钡,铍,钴,铬,铜,锂,锰,钼,镍,磷,铅,锶,钛,钒,锌	DZ/T 0279.2-2016	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
14	镉,铜,镍,铅,锌,钼	HJ 1315-2023	220+(n-1)×50	35+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP-MS
15	铬,镍,铜,锌,铅	HJ 491-2019	200+(n-1)×100	18×n*	n=项数，*自备标液,自行操作 AAS
16	汞,砷,硒,铋,锑	HJ 680-2013	300×n	18×n*	n=项数，*自备标液,自行操作 AFS
17	铁,铝,硅,钙,镁	HJ 974-2018	300+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
18	六价铬	HJ 1082-2019	300	18*	*自备标液,自行操作 AAS
19	Ba、As、Br、Ce、Cl、Co、Cr、Cu、Ga、Hf、La、Mn、Ni、P、Pb、Rb、S、Sc、Sr、Th 、Ti、V、Y、Zr、Zn、	HJ 780-2015*	定性/半定量：300/样；定量：350/样	/	压样处理：纯硼酸 10 元/次，添加粘结剂 15 元/次 *不能盖 CMA 章

表 2 沉积物

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
	Al_2O_3、SiO_2、Fe_2O_3、MgO、CaO、K_2O、Na_2O				

表 3 水

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
1	pH 值	GB/T 5750.4-2023* GB/T 6920-1986 HJ 1147-2020	15	5+(n-1)×2	n=进样个数 *采样要求见 GB/T 5750.2-2023
2	高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989*	150	/	*采样要求见 GB/T 11892-1989 “6 样品与保存”
		GB/T 5750.7-2023	150	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
3	氯化物	GB/T 11896-1989 GB/T 5750.5-2023	100	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
4	硫酸根(盐)	GB/T 11899-1989 GB/T 5750.5-2023	150	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
5	悬浮物	GB/T 11901-1989*	50	/	*采样要求见 GB/T 11901-1989 “5 采样及样品贮存”
6	(浑)浊度	GB/T 13200-1991* GB/T 5750.4-2023# HJ 1075-2019	100	/	*采样要求见 GB/T 13200-1991 “5 样品” #采样要求见 GB/T5750.2-2023
7	阴离子合成洗涤剂	GB/T 5750.4-2023*	200	/	
8	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	200	/	
9	六价铬	GB/T 7467-1987 GB/T 5750.6-2023*	150	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
10	总硬度	GB/T 5750.4-2023 GB/T 7477-1987	100	/	
11	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023 DZ/T 0064.9-2021	100	/	
12	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2023*	120	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023

表 3 水

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
13	亚硝酸盐氮	GB/T 7493-1987*	120	/	*采样要求见 GB/T 7493-1987 “5 采样和样品”
14	硝酸盐氮	GB/T 7480-1987*	120	/	*采样要求见 GB/T 7480-1987 “5 采样和样品”
15	氨(以 N 计)	GB/T 5750.5-2023*	120	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
16	氨氮	HJ 536-2009*	120	/	*采样要求见 HJ 536-2009 “6.1 样品采集与保存”
17	总氮	HJ 636-2012	180	/	
18	总磷	GB/T 11893-1989	150	/	
19	铵态氮、硝态氮、总凯式氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总磷	自动间断化学分析仪*	200+(n-1)×20	18×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
20	铵态氮、硝态氮	连续流动分析仪*	/	60×n	n=项数，以数据列表每条计数，*不能盖 CMA 章
21	磷酸盐、全磷、全氮	流动分析仪*	/	60×n	n=项数，以数据列表每条计数，*不能盖 CMA 章
22	TOC（总有机碳）、TC（总碳）、TIC（总无机碳）、NPOC（不可吹扫有机碳）、TN（总氮）	总有机碳、氮分析仪*	100×n	70×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
23	硫化物	GB/T 5750.5-2023* HJ 1226-2021#	200	/	*采样要求见 GB/T 5750.5-2023 “9.1.5 样品” #采样要求见 HJ 1226-2021 “8.1 样品”
24	氰化物	HJ 484-2009* GB/T 5750.5-2023#	200	/	*采样要求见 HJ 484-2009 “7 样品的采集和保存” #采样要求见 GB/T 5750.2-2023
25	氟化物	GB/T 7484-1987* GB/T 5750.5-2023#	100	/	*采样要求见 GB/T 7484-1987 “5 样品” #采样要求见 GB/T 5750.2-2023

表 3 水

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
26	挥发酚	HJ 503-2009*	300	/	*采样要求见 HJ 503-2009 “8 样品”
27	溶解氧	GB/T 7489-1987*	100	/	*采样要求见 GB/T 7489-1987 “5.3 样品的采集”
28	化学需氧量(COD)	HJ 828-2017*	160	/	*采样要求见 HJ 828-2017 “8 样品”
29	五日生化需氧量(BOD_5)	HJ 505-2009*	200	/	*采样要求见 HJ 505-2009 “6.1 采集与保存”
30	F^-,Cl^-,NO_2^-,Br^-,NO_3^-,PO_4^{3-},SO_3^{2-},SO_4^{2}	HJ 84-2016	200+(n-1)×20	50+(n-1)×5*	n=项数，*不含标准溶液费用，若需过 RP 柱，加收 30 元/样
31	Na^+,K^+,Mg^{2+},NH^{4+},Ca^{2+}	离子色谱仪#	/	50+(n-1)×5*	n=项数，*不含标准溶液费用，若需过 RP 柱，加收 30 元/样，#不能盖 CMA 章
32	石油类	HJ 970-2018	200	/	*采样要求见 HJ 970-2018 “7.1 样品的采集”
33	磷酸盐	DZ/T 0064.61-2021	100	/	
34	挥发性有机物(见附表 B)	HJ 639-2012*	450+(n-1)×2	120+(n-1)×2	*采样要求见 HJ 639-2012“7 样品”，n=项数
35	多氯联苯(见附表 B)	HJ 715-2014*	400+(n-1)×5	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 715-2014“7.1 样品的采集与保存” n=项数
36	有机氯农药和氯苯类化合物(见附表 B)	HJ 699-2014*	400+(n-1)×5	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 699-2014“6.1 样品的采集与保存” n=项数
37	氯苯类化合物(见附表 B)	HJ 621-2011*	400+(n-1)×5	120+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 621-2011 “6 样品”，n=项数
38	苯系物(见附表 B)	GB/T 11890-1989*	400+(n-1)×5	80+(n-1)×5	*采样要求见 GB/T 11890-1989 “4.2 水样采集和贮存” n=项数
39	16 种多环芳烃(见附表 B)	HJ 478-2009(液相色谱法)*	400+(n-1)×20	100+(n-1)×5	*采样要求见 HJ 478-2009 “5 样品”，n=项数

表 3 水

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
40	多环芳烃，正构烃（正构烃种类见附表 B）	气相色谱法*	/	100+(n-1)×3#	n=项数，#自备标液，自行操作，*不能盖 CMA 章
41	有机磷农药 (甲拌磷,甲基对硫磷)	GB/T 14552-2003*	400+(n-1)×20	100+(n-1)×5	*采样要求见 GB/T 14552-2003 “6.2 样品的采集与贮存方法”，n=项数

42	有机氯农药
	(六六六,滴滴涕)
		GB/T 7492-1987*
		GB/T 5750.9-2023#
			400+(n-1)×5	80+(n-1)×5	*采样要求见 GB/T 7492-1987“4.2 水样采集和储存”，
					#采样要求见 GB/T 5750.9-2023“4.1.5.1 水样采集和保存”
					n=项数

43	钡,铝,钠,硼,铁,硒,银,钒,镉,铬,钴,锰,钼,镍,铍,铅,砷,铜,锌,锑,锡,铋	HJ 700-2014*	120+(n-1)×50	35+(n-1)×2#	*采样按 HJ/T91 和 HJ/T164,酸化保存 #自备标液,自行操作 ICP-MS，n=项数
44	钡,铝,钠,硼,铁,银,钒,镉,铬,钴,锰,钼,镍,铍,铅,砷,铜,锌,磷,铋,镁,锶,锆,钛	HJ 776-2015*	100+(n-1)×50	18+(n-1)×2#	*采样要求见 HJ/T91 和 HJ/T164,酸化保存， #自备标液,自行操作 ICP，n=项数
45	总镉,总汞,总镍,总砷,硒,钡,钴,铝,锰,钼,钠,硼,铍,总铅,铁,铜,锌,银	GB/T 5750.6-2023(ICP-MS)*	120+(n-1)×50	35+(n-1)×2#	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023 #自备标液,自行操作 ICP-MS，n=项数
46	总镉,总镍,铝,锰,钠,硼,铁,铜,锌,银	GB/T 5750.6-2023(ICP)*	100+(n-1)×50	18+(n-1)×2#	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023，#自备标液,自行操作 ICP，n=项数
47	总镉,总铅	GB/T 5750.6-2023(AAS)*	120+(n-1)×80	18×n#	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023，#自备标液,自行操作 AAS，n=项数
48	总汞,总砷,硒	GB/T 5750.6-2023(AFS)*	180×n	18×n #	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023，#自备标液,自行操作 AFS，n=项数
49	汞,砷,硒,铋,锑	HJ 694-2014*	180×n	18×n #	*采样要求见 HJ/T91 和 HJ/T164,酸化保存，#自备标液,自行操作 AFS，n=项数

表 3 水

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
50	烷基汞	HJ 977-2018*	300+(n-1)×150	50×n #	n=项数，#自备标液，*不能盖 CMA 章
51	蛔虫卵数	HJ 775-2015*	200	/	*采样要求见 HJ/T91 执行
52	菌落总数/细菌总数	GB/T 5750.12-2023*	200	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
53	细菌总数	HJ 1000-2018*	200	/	*采样要求见 HJ 1000-2018 “8.1 样品采集”
54	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023*	250	/	*采样要求见 GB/T 5750.2-2023
55	粪大肠菌群	HJ 347.2-2018* SL 355-2006#	250	/	*采样要求见 HJ 347.2-2018”8.1 水样采集” #采样要求见 SL 355-2006”7.1 水样的采集和保存”
56	pH，叶绿素 a，温度，电导率，ORP，DO	多参数水质测定仪*	200/天		*不能盖 CMA 章
57	表面张力	全自动表面张力仪*	80/样		*不能盖 CMA 章

表 4 海水

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
1	pH 值	GB 17378.4-2007*	15	5+(n-1)×2	n=进样个数，*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
2	氯化物	GB 17378.4-2007*	100	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
3	浑浊度	GB 17378.4-2007*	100	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
4	硝酸盐	GB 17378.4-2007*	120	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
5	亚硝酸盐	GB 17378.4-2007*	120	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
6	氨氮	GB 17378.4-2007*	120	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
7	油类	GB 17378.4-2007*	150	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
8	化学需氧量(COD)	GB 17378.4-2007*	160	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
9	氰化物	GB 17378.4-2007*	200	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
10	五日生化需氧量(BOD_5)	GB 17378.4-2007*	200	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
11	阴离子洗涤剂	GB 17378.4-2007*	200	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
12	挥发酚	GB 17378.4-2007*	300	/	*采样要求见 GB 17378.4-2007 “附录 B”
13	活性磷酸盐	GB/T 12763.4-2007*	100	/	*采样要求见 GB/T 12763.4-2007 “4.4.3.4 采样要求”
14	有机氯农药 (六六六,滴滴涕)	GB 17378.4-2007	400+(n-1)×5	80+(n-1)×5	n=项数

表 5 大气(空气)

序号	测试参数	依据标准	收费标准(元/(项·样))	备注
1	总悬浮颗粒物	HJ 1263-2022	50	
2	氟化物	HJ 955-2018	150	
3	二氧化硫	HJ 482-2009	150	
4	二氧化氮	HJ 479-2009	150	
5	N_2O、CH_4、CO_2 含量	T/LCAA 005 – 2021（气相色谱法）*	仅上机：三项同测 90 #	#自备标液，*不能盖 CMA 章
6	PM5、PM10、PM25、TVOC、O_3、SO_2、NO_2 等气体监测	大气移动监测系统*	750/小时	*不能盖 CMA 章

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
1	带壳稗粒	GB/T 5494-2019	25	/	
2	感观检验(气味,色泽,口感,形态,斑点)*	-	15	/	*按 1 项计
3	黄粒米	GB/T 5496-1985	25	/	
4	千粒重	GB/T 5519-2018	25	/	
5	色泽气味	-	15	/	
6	细度	QB/T 1733.1-2015	25	/	
7	不完善粒	GB/T 5494-2019	25	/	
8	糙米率	NY/T 83-2017	25	/	
9	纯粮率	GB/T 22725-2008	25	/	
10	垩白度	NY/T 83-2017	45	/	
11	干湿比	GB/T 23775-2009	30	/	
12	糠粉	GB/T 5494-2019	45	/	
13	矿物质	GB/T 5494-2019	45	/	
14	碎米总量	GB/T 5503-2009	30	/	
15	杂质	GB/T 5494-2019	30	/	
16	纯仁率	GB/T 5499-2008	50	/	

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
17	磁性金属物	GB/T 5509-2008	70	/	
18	烟点	GB/T 20795-2006	115	/	
19	互混率	GB/T 5493-2008	115	/	
20	含砂量	GB/T 5508-2011	100	/	
21	水分	GB 18394-2020、GB 5009.3-2016	30	/	
22	水分及挥发物	GB 5009.236-2016	30	/	
23	灰分	GB 5009.4-2016	80	/	
24	pH 值	GB 5009.237-2016、GB/T 10468-1989	20	5+(n-1)×2	n=进样个数
25	蛋白质	GB 5009.5-2016	150	/	
26	脂肪	GB 5009.6-2016	100	/	
27	还原糖	GB 5009.7-2016	200	/	
28	总糖	GB 5009.9-2023	260	/	
29	淀粉	GB 5009.9-2023	260	/	
30	多糖	STCS-BZ 002	260	/	
31	可溶性糖	NY/T 1278-2007	350	/	
32	总酸	GB 12456-2021	100	/	
33	虫草酸	STCS-BZ 005	200	/	

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
34	可滴定酸	NY/T 839-2004	100	/	
35	可溶性固形物	NY/T 2637-2014、NY/T 839-2004	50	/	
36	总皂苷	GB/T 19506-2009	500	/	
37	氨基酸(含 16 种)	GB 5009.124-2016	350	200+(n-1)×150	n=进样个数
38	容重	GB/T 5498-2013	60	/	
39	加工精度	GB/T 11766-2008、GB/T 13356-2024、GB/T 13358-2024、GB/T 5502-2018	50	/	
40	碱消值	NY/T 83-2017	100	/	
41	胶稠度	NY/T 83-2017	120	/	
42	直链淀粉	GB/T 15683-2008、NY/T 2639-2014、NY/T 83-2017、NY/T 55-1987	260	/	
43	胆固醇	GB 5009.128-2016(第三法 比色法)	300	/	
44	酸度	GB 5009.239-2016	100	/	
45	酸价	GB 5009.229-2016	200	/	
46	脂肪酸值	GB/T 5510-2011	150	/	
47	过氧化值	GB 5009.227-2023	200	/	
48	二氧化硫(亚硫酸盐)	GB 5009.34-2022(第一法 酸碱滴定法)	200	/	
49	亚硝酸盐	GB 5009.33-2016(第二法 分光光度法)	150	50+(n-1)×2	n=进样个数

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
50	硝酸盐	GB 5009.33-2016(第一法 离子色谱法)	250	50*	*不含标准溶液费用
		GB 5009.33-2016(第三法 紫外分光光度法)	200	50+(n-1)×2	n=进样个数
51	氟	GB/T 5009.18-2003	150	/	
52	单宁	GB/T 15686-2008	200	/	
53	不皂化物	GB/T 5535.1-2008	200	/	
54	荧光物质	NY/T 1257-2006	50	/	
55	磷化物	GB/T 25222-2010	240	/	
56	氯化苦	GB/T 5009.36-2003	200	/	
57	氯化物	GB 5009.44-2016	200	/	
58	氰化物	GB 5009.36-2023	240	/	
59	二硫化碳	GB/T 5009.36-2003	200	/	
60	羰基价	GB 5009.230-2016	200	/	
61	溴酸钾	GB/T 20188-2006	300	/	
62	挥发性盐基氮	GB 5009.228-2016	100	/	
63	甲醛	GB/T 5009.49-2008	200	/	
64	寄生虫	NY/T 842-2021	50	/	
65	大肠菌群	GB 4789.3-2016	250	/	

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
66	菌落总数	GB 4789.2-2022	200	/	
67	酵母	GB 4789.15-2016	250	/	
68	霉菌	GB 4789.15-2016	250	/	
69	副溶血性弧菌检验	GB 4789.7-2013	350	/	
70	金黄色葡萄球菌	GB 4789.10-2016	350	/	
71	β型溶血性链球菌	GB 4789.11-2014	400	/	
72	致泻大肠埃希氏菌	GB 4789.6-2016	400	/	
73	阪崎肠杆菌	GB 4789.40-2024	400	/	
74	沙门氏菌	GB 4789.4-2024	400	/	
75	志贺氏菌	GB 4789.5-2012	400	/	
76	大肠埃希氏菌	GB 4789.38-2012	400	/	
77	单核细胞增生李斯特氏菌	GB 4789.30-2016	400	/	
78	果蔬,粮谷,植物性食品,茶叶中同一方法多项农药	GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、GB/T 20770-2008、GB/T 20769-2008、GB 23200.8-2016、NY/T 761-2008、GB 23200.116-2019、GB 23204-2008、NY/T 1379-2007、GB 23200.49-2016、GB/T 5009.20-2003、GB/T	150+(n-1)×5	80+(n-1)×2	n 为附表 C 的农残项数,且 n≤26
			300+(n-1)×5+m×10	80+(n-1)×2+m×10	n 为附表 C 的农残项数,且≤26 m 为附表 C 以外的农残项数,单价＞200 元的标准品费用单独计费

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
		5009.146-2008			
79	果蔬,粮谷,植物性食品,茶叶中同一方法多项农药	GB 23200.121-2021、GB 23200.113-2018、GB/T 20770-2008、GB/T 20769-2008、GB 23200.8-2016、NY/T 761-2008、GB 23200.116-2019、GB 23204-2008、NY/T 1379-2007、GB 23200.49-2016、GB/T 5009.20-2003、GB/T 5009.146-2008	275+(n-26)×5	130+(n-26)×2	n 为附表 C 的农残项数,且 n＞26
			550+(n-26)×5+m×10	130+(n-26)×2+m×10	n 为附表 C 的农残项数,且 n＞26 m 为附表 C 以外的农残项数,单价＞200 元的标准品费用单独计费
80	有机氯类农药(六六六,滴滴涕,五氯硝基苯,林丹)	GB/T 5009.19-2008	250+(n-1)×5	80+(n-1)×2	n=项数
81	敌百虫	农业部 783 号公告-3-2006*	350	60	*水产品
82	氟胺氰菊酯	农业部 781 号公告-9-2006*	350	60	*蜂蜜
83	丁酰肼	GB 23200.32-2016	350	80	
84	氟乐灵	GB/T 5009.172-2003	300	60	
		GB 23200.69-2016		80	
85	杀虫双	GB/T 5009.114-2003	300	60	
86	代森锰锌	SN 0157-1992	300	60	
		SN 0711-2011		80	
87	草甘膦	SN/T 1923-2007	400	80*	*不含标准溶液及衍生
88	草铵膦	GB 23200.108-2018	400	80*	*不含标准溶液及衍生

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
89	五氯酚(酸)钠	SC/T 3030-2006	350	60	
		GB 23200.92-2016		80	
90	2 甲 4 氯(钠)	NY/T 1434-2007	350	60	
91	2,4-滴(2,4-D)	GB/T 5009.175-2003 NY/T 1434-2007	350	60	
92	敌敌畏	GB 23200.94-2016*	350	80	*动物源食品
93	磺胺类(见附表 D)	农业部 958 号公告-12-2007、1025 号公告-23-2008、1077 号公告-1-2008、GB/T 21316-2007 、 GB/T 20759-2006 、 GB 31658.17-2021	300+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
94	喹诺酮类(见附表 D)	GB/T 21312-2007、GB/T 20366-2006、农业部 1077 号公告-1 -2008、GB 31658.17-2021	300+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
95	β受体激动剂类(见附表 D)	农业部 1025 号公告-18-2008	300+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
96	硝基呋喃类代谢物(见附表 D)	GB/T 21311-2007、GB/T 20752-2006、农业部 783 号公告-1-2006、781 号公告-4-2006	350+(n-1)×20	100+(n-1)×10*	*不含标准溶液及衍生 n=项数
97	四环素类(见附表 D)	GB/T 21317-2007、SC/T 3015-2002、GB/T 20764-2006、GB 31658.17-2021	300+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
98	阿维菌素	SN/T 1973-2007、GB 23200.20-2016	350	100	
99	阿维菌素类(阿维菌素,伊维菌素)	GB/T 21320-2007*	350+(n-1)×20	100+(n-1)×10	*动物源食品 n=项数

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
100	阿维菌素类(阿维菌素,多拉菌素,埃普利诺菌素(乙酰氨基阿维菌素)、达氟沙星	GB 31659.4-2025(方法二)*	350+(n-1)×20	100+(n-1)×10	*牛奶、羊奶及其乳粉 n=项数
101	氯霉素类(见附表 D)	GB/T 20756-2006、GB/T 22338-2008(液相色谱-质谱/质谱法)、SC/T 3018-2004、GB 31658.20-2022	300+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
102	倍他米松,地塞米松	农业部 1031 号公告-2-2008	350+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
103	氟苯尼考(以氟苯尼考和氟苯尼考胺之和计)	SN/T 1865-2016	350	90	
104	孔雀石绿(包括孔雀石绿和隐色孔雀石绿)	GB/T 20361-2006、GB/T 19857-2005	350	90	
105	结晶紫(包括结晶紫和隐色结晶紫)	GB/T 20361-2006	350	90	
106	尼卡巴嗪残留标志物(以 4,4-二硝基均二苯脲计)	GB 29690-2013	350	80	
107	喹乙醇代谢物(以 3-甲基喹噁啉-2-羧酸(MQCA)计)	GB/T 20746-2006	350	80	
108	大环内酯类(林可霉素,泰乐菌素,替米考星)	GB/T 20762-2006	350+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
109	甲氧苄啶	GB/T 21316-2007	350	80	
110	甲硝唑	农业部 1025 号公告-2-2008	350	80	
111	地美硝唑	农业部 1025 号公告-2-2008	350	80	

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
112	氯丙嗪	GB/T 20763-2006	350	80	
113	地西泮	SN/T 3235-2012	350	80*	*不含标准溶液费用
114	己烯雌酚	农业部 1163 号公告-9-2009	350	80	
115	金刚烷胺	GB 31660.5-2019	350	80	
116	恩诺沙星,环丙沙星	GB 29692-2013	350+(n-1)×20	80+(n-1)×10	n=项数
117	甲基睾酮	SC/T 3029-2006	350	80	
118	虫草素	NY/T 2116-2012	200	60	
119	腺苷	NY/T 2116-2012	200	60	
120	辣椒素	NY/T 1381-2007	350	80	
121	有机酸(柠檬酸,酒石酸,苹果酸,乳酸)	GB 5009.157-2016	350	80+(n-1)×10	n=项数
122	α-胡萝卜素,β-胡萝卜素	GB 5009.83-2016	500+(n-1)×500	90+(n-1)×90	n=项数
123	抗坏血酸(维生素 C)	GB 5009.86-2016(第一法)	500	80	
124	维生素 A	GB 5009.82-2016(第一法)	500	80	
125	维生素 D	GB 5009.82-2016(第三法) GB 5009.296-2023(第三法)	500	80*	*不含标准溶液费用
126	维生素 E	GB 5009.82-2016(第一法)	500	80	
127	维生素 K_1	GB 5009.158-2016(第二法)	600	100*	*不含标准溶液费用

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
128	维生素 B_1	GB 5009.84-2016	300	80	
129	维生素 B_2	GB 5009.85-2016	300	80	
130	维生素 B_6	GB 5009.154-2023(第一法)	300	80	
131	脂肪酸(含 37 种)	GB 5009.168-2016	400	100	
132	VC、花青素、人参皂苷	GB5009.86-2016、GB/T 22244-2024、GB/T 41729-2022#	400+(n-1)×20	100+(n-1)×5*	n=项数，*自备标液,自行操作 #不能盖 CMA 章
133	黄曲霉毒素(G_1,G_2,B_1,B_2)	GB 5009.22-2016(第一法,第二法,第三法)	800+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
134	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	GB 5009.111-2016(第一法,第二法)	800	100	
135	玉米赤霉烯酮	GB 5009.209-2016(第一法,第三法)	800	100	
136	赭曲霉毒素 A	GB 5009.96-2016(第一法,第二法,第三法)	800	100	
137	抗氧化剂(BHT,BHA,TBHQ,PG)	GB 5009.32-2016	350+(n-1)×20	80+(n-1)×10	n=项数
138	苯甲酸(钠),山梨酸(钾),糖精钠*	GB 5009.28-2016	200+(n-1)×20	80+(n-1)×10	n=项数，*糖精钠限第一法
139	过氧化苯甲酰	GB/T 22325-2008/GB/T 18415-2001	300	80	
140	环己基氨基磺酸(钠/钙)(甜蜜素)	GB 5009.97-2023	300	80	
141	诱惑红及其铝色淀	SN/T 1743-2006	500	80	
142	柠檬黄及其铝色淀;日落黄	GB 5009.35-2016	500	80+(n-1)×10	n=项数

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项·样))	仅上机(元/(项·针))	
143	多氯联苯	GB 5009.190-2014(第一法)*	600	160	*包括 PCB18,PCB28,PCB33,PCB52,PCB44,PCB70,PCB101,PCB118,PCB105,PCB153,PCB138,PCB128,PCB187,PCB180,PCB170,PCB199,PCB195,PCB194,PCB206,PCB209
		GB 5009.190-2014(第二法)#	500	80	#包括 PCB28,PCB52,PCB101,PCB118,PCB138,PCB153,PCB180
144	苯并(a)芘	GB 5009.27-2016	350	80	
145	邻苯二甲酸酯类(DEHP, DINP, DBP)	GB 5009.271-2016	350+(n-1)×20	80+(n-1)×10	n=项数
146	甲醛	NY/T 3292-2018、GB/T 5009.49-2008、GB 5009.307-2025(第二法)	350	80	
147	甲醛次硫酸氢钠	GB/T 21126-2007	350	80	
148	6-苄基腺嘌呤	GB/T 23381-2009	200	80	
149	三聚氰胺	GB/T 22388-2008(第一法,第二法)	300	100	
150	溶剂残留量	GB 5009.262-2016	500	80*	*不含标准溶液费用
151	甲醇	GB/T 5009.48-2003、GB 5009.266-2016	200	80	
152	海参多糖	QB/T 5806-2023	1000	200*	*不含标准溶液及衍生
153	钡,钒,钙,镉,钾,铝,镁,锰,钠,镍,硼,锶,钛,铁,铜,锌,磷	GB 5009.268-2016(ICP 法)	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作ICP

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
154	钒,镉,铬,钴,钼,镍,硼,铅,砷,锶,钛,锑,铜,硒,锡,锌	GB 5009.268-2016(ICP-MS 法)	220+(n-1)×50	35+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICPMS
155	钙	GB 5009.92-2016	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
156	镉	GB 5009.15-2023(ICP-MS 法)	220	35*	*自备标液,自行操作 ICP-MS
157	铬	GB 5009.123-2023	220	35*	*自备标液,自行操作 ICP-MS
158	钾,钠	GB 5009.91-2017	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2* 35+(n-1)×2#	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP，#自备标液,自行操作 ICP-MS
159	铝,硫酸铝钾及硫酸铝铵(以 Al 计)	GB 5009.182-2017	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
160	镁	GB 5009.241-2017	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
161	锰	GB 5009.242-2017	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
162	镍	GB 5009.138-2024	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
163	铅	GB 5009.12-2023	220	35*	*自备标液,自行操作 ICP-MS
164	锑	GB 5009.137-2016	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,学生自行操作 AFS
165	铁	GB 5009.90-2016	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
166	铜	GB 5009.13-2017	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS

表 6 食品(农产品)/生物类

序号	测试指标	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
167	硒	GB 5009.93-2017	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
168	锌	GB 5009.14-2017	200	18* 35#	*自备标液,自行操作 ICP #自备标液,自行操作 ICP-MS
169	锗	GB/T 5009.151-2003	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
170	总汞	GB 5009.17-2021	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
171	甲基汞	GB 5009.17-2021	500	/	
172	总砷	GB 5009.11-2024	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
173	无机砷	GB 5009.11-2024	500	/	

表 7 植物

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机(元/(项.样))	仅上机(元/(项.针))	
1	钡,钒,钙,镉,钾,铝,镁,锰,钠,镍,硼,锶,钛,铁,铜,锌,磷	参照 GB 5009.268-2016(ICP 法)	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
2	钒,镉,铬,钴,钼,镍,硼,铅,砷,锶,钛,锑,铜,硒,锡,锌	参照 GB 5009.268-2016(ICP-MS 法)	220+(n-1)×50	35+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICPMS
3	铁、镁、铜、锌	原子吸收法*	200+(n-1)×100	18×n#	n=项数，#自备标液,自行操作 AAS,*不能盖 CMA 章
4	碳、氮含量	元素分析仪*	碳、氮单项 80，同测 85	碳、氮单项 70，同测 80	*不能盖 CMA 章
5	碳、氮	元素分析仪*	/	碳、氮同测 100 元/样	使用原厂进口耗材/仪器运行模式成本高，不能盖 CMA 章
6	铵态氮、硝态氮、总凯式氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、总磷	自动间断化学分析仪*	200+(n-1)×20	18×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
7	铵态氮、总氮、磷酸盐、总磷	流动分析仪*	/	60×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
8	酸性洗涤纤维（ADF）、中性洗涤纤维（NDF）	全自动纤维分析仪*	100×n	70×n #	n=项数，#自行操作，*不能盖 CMA 章
9	纤维素、半纤维素、木质素（同出）	全自动纤维分析仪*	300	200 #	#自行操作，*不能盖 CMA 章
10	矿物油、木质纤维素类	红外光谱仪*	/	压片透射模式 75×n，ATR 模式/近红外 40×n	n=项数，*自备标准品，不能盖 CMA 章

表 7 植物

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项.样))	仅上机 (元/(项.针))	
11	植物光合作用相关参数测量	光合荧光仪*	200/天	/	*不能盖 CMA 章
12	叶面积指数 LAI	冠层分析仪*	200/天	/	*不能盖 CMA 章
13	植物水势	露点水势仪*	200/天	/	*不能盖 CMA 章
14	树木断层画像	弹性波树木断层画像诊断仪*	200/天	/	*不能盖 CMA 章
15	叶绿素含量	便携式叶绿素仪*	300+(n-1)×15	15×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
16	DOC（可溶性有机碳）、DON（可溶性有机氮）	总有机碳、氮分析仪*	单项或者两项同测 100	单项或者两项同测 70	*不能盖 CMA 章
17	MBC（微生物量碳）、MBN（微生物量氮）	总有机碳、氮分析仪*	单项或者两项同测 200	单项或者两项同测 70	*不能盖 CMA 章

表 8 肥料

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
1	pH 值(酸碱度)	NY/T 525-2021	30	/	
2	N 的质量分数	NY/T 525-2021	150	/	
3	有机质的质量分数	NY/T 525-2021	100	/	
4	机械杂质的质量分数	NY/T 525-2021	50	/	
5	种子发芽指数(GI)	NY/T 525-2021	50	/	
6	粪大肠菌群	GB/T 19524.1-2004	250	/	
7	蛔虫卵死亡率	GB/T 19524.2-2004	250	/	
8	水分	GB/T 8576-2010	50	/	
9	镉,铬,铅	NY/T 1978-2022	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
10	汞,砷	NY/T 1978-2022	300+(n-1)×50	18×n*	n=项数，*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
11	K_2O 的质量分数,P_2O_5 的质量分数	NY/T 525-2021 (D.3 和 D.2)	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP

表 9 饲料

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项.样))	仅上机 (元/(项.针))	
1	水分	GB/T 6435-2014	50	/	
2	粗脂肪	GB/T 6433-2006	100	/	
3	粗蛋白	GB/T 6432-2018	150	/	
4	霉菌总数	GB/T 13092-2006	250	/	
5	氨基酸(15 种)	GB/T 18246-2019(酸水解法)	350	200+(n-1)×150	n=进样个数
6	氯霉素	GB/T 21108-2007	300	100	
		GB/T 8381.9-2005		80	
7	喹乙醇	GB/T 8381.7-2009	300	80	
8	金霉素	GB/T 19684-2005	300	80	
9	土霉素	GB/T 22259-2008	300	80	
10	三聚氰胺	NY/T 1372-2007	300	100	
11	玉米赤霉烯酮	NY/T 2071- 2011	800	100	
12	黄曲霉毒素(B_1,B_2,G_1,G_2)	NY/T 2071- 2011	800+(n-1)×20	100+(n-1)×10	n=项数
13	砷	GB/T 13079-2022(AFS 法)	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
14	铅	GB/T 13080-2022	200	18*	*自备标液,自行操作 AAS
15	汞	GB/T 13081-2022(AFS 法)	300	18*	*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
16	镉	GB/T 13082-2022	200	18*	*自备标液,自行操作 AAS
17	铬	GB/T 13088-2022 (AAS 法)	200	18*	*自备标液,自行操作 AAS

表 10 固体废弃物

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机 (元/(项.样))	仅上机 (元/(项.针))	
1	钡,镉,银,镍,铅,铜,锌	GB 5085.3-2007 (ICP 法)	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP
2	铋,汞,硒,砷,锑	HJ 702-2014	300×n	18×n *	n=项数，*自备标液,还原剂和载液,自行操作 AFS
3	钒,镉,钴,锰,钼,镍,铍,铅,铜,锌	HJ 766-2015	220+(n-1)×50	35+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP-MS
4	钒,铬,钴,锰,镍,铍,铅,锑,铜,锌,银,铝,钙,镁,铁	HJ 781-2016	200+(n-1)×50	18+(n-1)×2*	n=项数，*自备标液,自行操作 ICP

表 11 同位素

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			简单处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
1	固体样品(自然)$\delta^{15}N$,$\delta^{13}C$	GB/T 42490-2023	单项 120，两项同测 150	单项 80，两项同测 100	
	固体样品(标记)$\delta^{15}N$,$\delta^{13}C$	GB/T 42490-2023*	单项 130，两项同测 160	单项 90，两项同测 110	*不能盖 CMA 章
2	固体样品(自然)$\delta^{18}O$,D/H	稳定同位素比值质谱法*	单项 150,两项同测 235	单项 110,两项同测 160	*不能盖 CMA 章
	固体样品(标记)$\delta^{18}O$,D/H	稳定同位素比值质谱法*	单项 160,两项同测 245	单项 120,两项同测 170	*不能盖 CMA 章
3	水中$\delta^{18}O$,D/H(自然)	STCS/BZ 008*	单项 140,两项同测 210	单项 100,两项同测 150	*不能盖 CMA 章
	水中$\delta^{18}O$,D/H(标记)	STCS/BZ 008*	单项 150,两项同测 220	单项 110,两项同测 160	*不能盖 CMA 章
4	磷脂脂肪酸$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	400	330	*不能盖 CMA 章
5	可溶性糖$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	400	330	*不能盖 CMA 章
6	氨基酸$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
7	木质素 $\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	390	325	*不能盖 CMA 章
8	氨基糖$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
9	叶蜡正构烷烃(C6,C10-20,22) $\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	390	325	*不能盖 CMA 章
10	苯系物:苯,间二甲苯等$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
11	酒中挥发性有机物:醇,酚,酯类$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
12	土壤中多环芳烃$\delta^{13}C$	气相色谱稳定同位素比值质谱法*	390	325	*不能盖 CMA 章

表 11 同位素

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			简单处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
13	小分子有机酸$\delta^{13}C$	液相色谱稳定同位素比值质谱法*	390	325	*不能盖 CMA 章
14	醇类：甲醇,乙醇,丙醇$\delta^{13}C$	液相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
15	磺胺类化合物$\delta^{13}C$	液相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
16	可溶性糖$\delta^{13}C$	液相色谱稳定同位素比值质谱法*	360	300	*不能盖 CMA 章
17	水和土壤中溶解性有机碳(DOC)含量及$\delta^{13}C$	液相色谱稳定同位素比值质谱法*	175	115	*不能盖 CMA 章
18	气体中 $CO_2\delta^{13}C$	稳定同位素比值质谱法*	150	100	*不能盖 CMA 章
19	气体中 $CH_4\ \delta^{13}C$	稳定同位素比值质谱法*	150	100	*不能盖 CMA 章
20	气体中 $N_2O\ \delta^{15}N$	稳定同位素比值质谱法*	150	100	*不能盖 CMA 章
21	碳酸盐中$\delta^{13}C,\delta^{18}O$	稳定同位素比值质谱法*	单项 180,两项同测 200	单项 100,两项同测 120	*不能盖 CMA 章
22	NH_4-^{15}N	稳定同位素比值质谱法*	化学法制备：300 氨扩散：350	/	*不能盖 CMA 章
23	TDN-^{15}N	稳定同位素比值质谱法*	360	/	*不能盖 CMA 章
24	NO_3-^{15}N	稳定同位素比值质谱法*	360	/	*不能盖 CMA 章
25	$\triangle^{17}O$	稳定同位素比值质谱法*	420	/	*不能盖 CMA 章
26	N_2-^{15}N	稳定同位素比值质谱法*	180	/	*不能盖 CMA 章
27	N_2O-^{15}N	稳定同位素比值质谱法*	180	/	*不能盖 CMA 章

表 11 同位素

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			简单处理+上机 (元/(项·样))	仅上机 (元/(项·针))	
28	气体样品中 SP 值 （$\delta^{15}N_{\alpha}$、$\delta^{15}N_{\beta}$、 SP+$\delta^{18}O$）	稳定同位素比值质谱法*	/	三项同测 300 元	*不能盖 CMA 章
29	氢氧含量	元素分析仪*	单项 110，两项同测 120	单项 90,两项同测 100	*不能盖 CMA 章

表 12 分子生物学

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机（元/样）	仅上机（元）	
1	磷脂脂肪酸（PLFA）	全自动微生物鉴定系统*	400/样	150/样	*不能盖 CMA 章
2	核酸/蛋白含量检测*	/	/	3/样	*不能盖 CMA 章
3	土壤DNA提取	/	/	30（70）/样	自带试剂盒（本室提供试剂盒）
4	RNA提取	/	/	30（70）/样	自带试剂盒（本室提供试剂盒）
5	凝胶成像*	/	/	30/次	每开舱一次，*不能盖CMA章
6	硝态氮、铵态氮、有效磷、速效钾	酶标分析仪*	/	四项同测，60/样	*不能盖 CMA 章
7	酸性磷酸酶、葡糖苷酶等多种酶	酶标仪*	150元/项/样	20元/项/次	*不能盖 CMA 章
8	酶标仪*	/	开机费50元/次，可见光200元/板、荧光300元/板		支持光吸收、荧光、化学发光、TRF、FP 等多种检测模式，带自动进样器，可连续波段自动进样（10 板起测），适用于 96 孔、384 孔微孔板样品，*不能盖 CMA 章
9	多功能酶标仪*	/	/	30（45）/板	紫外-可见光（荧光-化学发光） 微孔板类型：6-384孔板 *不能盖 CMA 章
10	光吸收全波长酶标仪*	/	/	60/样	190-1000nm 波长，*不能盖 CMA 章
11	核酸震荡提取	/	/	30/次	

表 12 分子生物学

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机（元/样）	仅上机（元）	
12	超低温冻存	/	/	3/L/天	冻存物品按体积 L 计
13	冷冻干燥	/	/	7/小时	不足 1 小时按 1 小时计
14	真空冷冻干燥机	/	开机费：150元/次、机时费：10元/小时		最大装料量10kg，干燥面积1.2平方米
15	离心喷雾干燥机	/	200/小时		
16	菌种冻干管制备	/	/	150/支	
17	二氧化碳临界点干燥	/	/	300/次	
18	流式细胞检测*	/	/	215/小时	不足1小时按1小时计，*不能盖CMA章
19	超声破碎	/	/	90/小时	以10分钟为单位计费
20	荧光倒置显微成像*	/	/	45（70）/小时	普通光（荧光），*不能盖CMA章
21	体式荧光显微成像*	/	/	45（70）/小时	普通光（荧光），*不能盖 CMA 章
22	光学/视频显微镜*	/	200+30元/小时	50/小时	*不能盖 CMA 章
23	土壤线虫提取鉴定	国际形态学分类标准（生物显微镜）*	1、提取+鉴定：750/样 2、鉴定：600/样	/	*不能盖 CMA 章
24	土壤线虫DNA高通量测序	立体显微镜*	860/样	/	*不能盖 CMA 章

表 12 分子生物学

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机（元/样）	仅上机（元）	
25	荧光定量（普通）PCR*	/	/	145（70）/小时	材料另算： 20μL PCR kit 预混液 2 元/管；8 连管 8 元/个；96 孔板 30 元/个；96 孔板 60 元/个（进口）；成品质粒 500 元/管，不足 1 小时按 1 小时计 *不能盖 CMA 章
26	dsDNA、ssDNA、RNA	超微量分光光度计*	/	同测，50 /小时	*不能盖 CMA 章
27	dsDNA、ssDNA、RNA、蛋白质含量	荧光计	200+(n-1)×200	150×n	n=项数，*不能盖 CMA 章
28	低温高速离心机	/	/	45/小时	不足1小时按1小时计
29	大容量高速冷冻离心机	/	/	85/小时	不足1小时按1小时计
30	超高速离心机	/	/	85/小时/万转	离心管另算50元/只，最高转速100000rpm，
31	大容量全温震荡培养	/	/	3/小时	
32	稳定同位素标记DNA分离（DNA-SIP）*	/	/	750/样	超离一次44小时另收2300元 *不能盖 CMA 章
33	稳定同位素标记RNA分离（RNA-SIP）*	/	/	1600/样	超离一次65小时另收2800元 *不能盖 CMA 章
34	场发射扫描电镜 微观形貌及能谱检测*	/	/	微观形貌750/小时 微观形貌+能谱850/小时	二氧化碳临界点干燥加收300元/批次；喷金加收150元/批次。（每批次8个样品，不足8个按8个计） *不能盖CMA章

表 12 分子生物学

序号	测试参数	依据标准	收费标准		备注
			前处理+上机（元/样）	仅上机（元）	
35	环境扫描电镜 微观形貌及能谱仪*	/	/	120，加能谱150/针	喷金加收100元/批次(每批次7个样品，不足7个按7个计) *不能盖CMA章
36	分子生物学相关仪器全套检测*	/	/	450/周	使用与实验相关的所有仪器 *不能盖 CMA 章
37	实时成像系统*	/	/	开机费800/次，200/小时	*不能盖 CMA 章
38	3D激光共聚焦显微镜*	/	/	200/样	*不能盖 CMA 章
39	同位素标记DNA定量PCR*	/	/	780/样	*不能盖CMA章

表 13 计算机算力服务

序号	服务资源	资源描述/配置	收费标准	备注
1	虚拟主机标准套餐	套餐 1：CPU 2 核；内存 2G； 系统盘 50G；宽带 1G	月价 30 元；月价（所内 7 折）21 元；年价（所内）：252 元	
		套餐 2：CPU 4 核；内存 8G; 系统盘 100G; 宽带 1G	月价 120 元；月价（所内 7 折）84 元；年价（所内）：1008 元	
		套餐 3：CPU 8 核；内存 16G; 系统盘 100G; 宽带 1G	月价 240 元；月价（所内 7 折）168 元；年价（所内）：2016 元	
		套餐 4：CPU 16 核；内存 32G; 系统盘 100G; 宽带 1G	月价 480 元；月价（所内 7 折）336 元；年价（所内）：4032 元	
		套餐 5：CPU 16 核；内存 64G; 系统盘 100G; 宽带 1G	月价 720 元；月价（所内 7 折）504 元；年价（所内）：6048 元	
2	单独资源升级	增值服务	专属互联网 ip 地址 180 元/月	
		CPU 升级	（每核/月） 2 核 → 4 核：+60 元 4 核 → 8 核：+120 元 8 核 → 16 核：+240 元	
		内存升级	（每 G /月） 2G → 4G：+30 元 4G → 8G：+60 元 8G → 16G：+120 元 16G → 32G：+240 元 32G → 64G：+480 元	

表 13 计算机算力服务

序号	服务资源	资源描述/配置	收费标准	备注
		硬盘扩容	（元/G /月） SSD：0.5 元/ G/月（如 50G → 100G 月增 25 元）； HDD：0.3 元/ G /月（如 50G → 100G，月增 15 元）	
3	高性能工作站	W7-3565X (82.5M, 32C,64 线程,2.5-4.8G, Turbo, 335W)/64G 内存/2T 固态+4T 机械硬显卡盘/4000ada	4.5 元/小时	
4	工作站	W9-3475X（82.5M,36C,72 线程,2.2-4.8G,300W）/64G 内存*2/4T 机械+2T 固态/无光 RTX4090-24G	6 元/小时	
5	机架式服务器	2U 机架式服务器 12 个 3.5 机箱(双电 1600W 电源)处理器:2 颗铂金 835832C，64T； 内存:(4*64G)DDR4，3200MT/s,(最大扩展 32 根内存； 硬盘:2*戴尔 960GB SATA 读取密集 2.5 寸(企业级) 8TB7.2KRPM SATA 企业级 3.5 英寸硬盘(最大扩展 12 块硬盘)，内置显卡:A4000	7.5 元/小时	
6	工作站（LANDIS Pro 模型、SWOT 模型）	intel xeon CPU: E5-2630*2 内存：512G ECC DDR5 内存， GPU：quadro M6000 24Gb 内存。 系统硬盘 2T SSD+2T 7200RPM *2 机械硬盘 LANDIS Pro 模型、SWOT 模型	前期数据获取处理：8 元/1 平方公里；模型构建与运算：12 元/1 平方公里；成果报告与图件：1450 元/1 份	

表 14 无人机技术服务

序号	数据服务	型号	收费标准	备注
1	地基雷达数据	RIEGL VZ-400i 三维激光扫描系统*	3000 元/天	测距 800 米，精度 5mm，最高测速 50 万点/秒 *不能盖 CMA 章
2	地基雷达数据	FARO® Focus 三维激光扫描系统*	2000 元/天	测距覆盖 100 米至 400 米，测距误差±1mm，3D 点位精度 2mm，*不能盖 CMA 章
3	大疆无人机	DJI Matrice 400*	800 元/天	用于搭载各类镜头或相关设备进行地物观测 *不能盖 CMA 章
4	大疆无人机	DJI Matrice 300、350 RTK*	600 元/天	用于搭载各类镜头或相关设备进行地物观测 *不能盖 CMA 章
5	D-RTK 2 高精度 GNSS 移动站	定位站*	100 元/天	用于给无人机数据进行精准坐标提供 *不能盖 CMA 章
6	影像资料及光谱数据	DJI Mavic3M、AIR 2S 大疆无人机*	500/小时，3000/天	DJI Mavic3M 套装（包括 RTK（模块及两对备用螺旋桨），*不能盖 CMA 章
7	热红外数据	DJI Matrice 4T*	800 元/天	DJI Matrice 4T 热红外版无人机（包括 RTK（模块及两对备用螺旋桨），*不能盖 CMA 章
8	多光谱相机（含热红外通道)数据	Micasense Altum-PT*	2000 元/平方公里	集成 5 个多光谱 、1 个全色 、1 个热红外传感器 *不能盖 CMA 章
9	无人机激光雷达数据	LiAir H800*	3000~5000 元/平方公里	最大测距 1000 米 (80%反射率)，垂直精度±5 厘米 *不能盖 CMA 章
10	机载高光谱成像数据	Cubert X20P*	5000~8000 元/平方公里	光谱范围 350~1000nm，164 个光谱通道，采样间隔 4nm，*不能盖 CMA 章
11	机载高光谱激光雷达成像仪	300TC*	1000 元/天	光谱数据 400-1000nm，*不能盖 CMA 章
12	无人机高光谱成像	GaiaSky-mini2-VN*	5000~8000 元/平方公里	*不能盖 CMA 章
13	实验室高光谱成像	GaiaSky-mini2-VN*	100/样，50 个样品起	*不能盖 CMA 章

表 14 无人机技术服务

序号	数据服务	型号	收费标准	备注
14	推扫式高光谱成像	microCASI-1920*	4000 元/天	*不能盖 CMA 章
15	热红外+可见光视频成像	D-TIRV1000*	800 元/天	*不能盖 CMA 章
16	机载激光雷达成像	D-LiDAR2100*	700 元/天	*不能盖 CMA 章
17	无人机（六旋翼）	入云龙 1550	1000 元/天	用于搭载各类镜头及相关设备进行地物观测
18	无人机（四旋翼）	D2000S	300 元/天	用于搭载各类镜头及相关设备进行地物观测

表 15 其它

序号	测试参数	依据标准	收费标准			备注
			简单处理+上机(元/样)	仅上机(元/针)	仅上机（元/小时）	
1	高效液相色谱-四极杆-静电场轨道阱高分辨质谱联用仪	/	/	380/90	/	经色谱柱分离/蠕动泵直接进样
2	热裂解-气相色谱-质谱联用仪	/	300	/	/	
3	高效液相色谱-三重四极杆串联质谱仪	/	/	100+(n-1)×10	/	n=项数
4	高效液相色谱仪*	/	100	60#	/	n=项数, #自备标液 *不能盖 CMA 章
5	自动液相色谱分离层析仪*	/	100	50	/	n=项数 *不能盖 CMA 章
6	气相色谱-三重四极杆串联质谱仪	/	/	100+(n-1)×10	/	n=项数
7	吹扫捕集-气相色谱-质谱联用仪	/	/	100	/	
8	热脱附-气相色谱-质谱联用仪	/	/	100	/	*不能盖 CMA 章
9	气相色谱-质谱联用仪	/	/	100	/	
10	气相色谱仪	/	/	60	/	*不能盖 CMA 章
11	八联平行生物反应器*	/	/	开机费 1000，运行费 150/时		*不能盖 CMA 章
12	高通量微升级液滴单细胞分选系统*	/	/	开机费 1000，运行费 300/天		*不能盖 CMA 章
13	全自动高通量微生物液滴培养仪*	/	/	开机费 500，运行费 300/天		*不能盖 CMA 章
14	植物光合速率、土壤呼吸速率	光合作用测定仪*	200/小时			*不能盖 CMA 章

表 15 其它

序号	测试参数	依据标准	收费标准			备注
			简单处理+上机(元/样)	仅上机(元/针)	仅上机（元/小时）	
15	土壤温室气体 CO_2、CH_4	便携式温室气体分析仪*	100/小时			*不能盖 CMA 章
16	降雨量 mm	RG3-M 自记录雨量温度计*	50×n			n=天数 *不能盖 CMA 章
17	水位 cm，水温℃	U20-001-01 水位温度记录仪*	50×n			n=天数 *不能盖 CMA 章
18	地表径流 mm	翻斗流量计*	50×n			n=天数 *不能盖 CMA 章
19	入渗率	双环入渗仪*	50×n			n=天数 *不能盖 CMA 章
20	风速 m/s	梯度风系统*	50×n			n=天数 *不能盖 CMA 章
21	温度、风速、土壤水分、降雨量、大气压等	便携式移动气象站*	50×n			n=天数 *不能盖 CMA 章
22	微生物（包括大型真菌）、苔藓、植物物种的形态和分子鉴定	/	3000/样品			
23	各类大型真菌（蘑菇）塑形标本制作，可用于展览展示	/	根据种类及处理程序，300-1200 元/样品			
24	裸子植物、被子植物原色标本制作	/	常规尺寸标本（超出标准尺寸的标本另议）：1、裸子植物腊叶标本制作：1 号 1 份，500 元/号（不包括标本采集）； 2、被子植物腊叶标本制作：1 号 1 份，500 元/号（不包括标本采集）； 3、被子植物腊叶标本+浸泡标本制作：1 号 2 份，1000 元/号（不包括标本采集）；			

表 15 其它

序号	测试参数	依据标准	收费标准			备注
			简单处理+上机(元/样)	仅上机(元/针)	仅上机（元/小时）	
25	行星球磨仪	/	30/样			
26	紫外分光光度计	/	50/小时			
27	混气板（氮气、二氧化碳、氢气，可制备上述 3 种气体顶空的不同配比的厌氧培养基；也可制作不同气体类型的气瓶）	/	200/小时，提供配制培养基所需气体			
28	土壤钻机	/	3000/天，不足一天按一天计			
29	精密色差仪	/	200+30/小时	30/小时		
30	高压灭菌锅	/	200+30/小时	30/小时		
31	旋转蒸发仪	/	100×n	/	20	n=项数
32	微波消解仪	/	15/样			仅消解样品，不提供消煮所需要的试剂
33	全自动定氮仪	/	/	/	30/样	不提供蒸馏所需试剂
34	样品水分抽提	全自动真空冷凝抽提系统	30/样			
35	CO_2 和 $\delta^{13}C$ 快速监测	移动式生态系统 CO_2 同位素原位监测系统*	800 元/天			*不能盖 CMA 章
36	植被叶面积	便携式叶面积仪*	100 元/天			*不能盖 CMA 章
37	土壤样品采集	动力土钻	200 元/天			

表 15 其它

序号	测试参数	依据标准	收费标准			备注
			简单处理+上机(元/样)	仅上机(元/针)	仅上机（元/小时）	
38	移动式根区荧光原位测定系统*	/	主机 500 元/天，根管 300 元/根			植物根系原位的局部显微高清图片,*不能盖 CMA 章
39	根系分析系统*	/	/	根系扫描：50 元/小时；密钥处理数据：50 元/小时。密钥由使用方单独特有，连续使用超过 24 小时的，按照 500 元/天计费，不足 24 小时的部分按照小时计费		*不能盖 CMA 章

附表 A 土壤和沉积物中常测有机污染物

类别	检测标准	检测参数
挥发性有机物	HJ 605-2011	苯；苯乙烯；丙酮；碘甲烷；二硫化碳；二氯二氟甲烷；二氯甲烷；二溴甲烷；二溴氯甲烷；反式-1,2-二氯乙烯；甲苯；间,对-二甲苯；邻-二甲苯；六氯丁二烯；氯苯；氯仿；氯甲烷；氯乙烷；氯乙烯；萘；三氯氟甲烷；三氯乙烯；叔丁基苯；顺式-1,2-二氯乙烯；四氯化碳；四氯乙烯；溴苯；溴仿；溴甲烷；溴氯甲烷；一溴二氯甲烷；乙苯；异丙苯；正丙苯；正丁基苯；仲丁基苯 1,1,1,2-四氯乙烷；1,1,1-三氯乙烷；1,1,2,2-四氯乙烷；1,1,2-三氯丙烷；1,1,2-三氯乙烷；1,1-二氯丙烯；1,1-二氯乙烷；1,1-二氯乙烯；1,2,3-三氯苯；1,2,3-三氯丙烷；1,2,4-三甲基苯；1,2,4-三氯苯；1,2-二氯苯；1,2-二氯丙烷；1,2-二氯乙烷；1,2-二溴-3-氯丙烷；1,2-二溴乙烷；1,3,5-三甲基苯；1,3-二氯苯；1,3-二氯丙烷；1,4-二氯苯；2,2-二氯丙烷；2-丁酮；2-己酮；2-氯甲苯；4-甲基-2-戊酮；4-氯甲苯；4-异丙基甲苯
半挥发性有机物	HJ 834-2017	苯并[b]荧蒽；2,4,6-三氯酚；2,4-二氯酚；2,4-二硝基酚；2,4-二硝基甲苯；2-氯酚；苯并(ghi)苝；苯并[a]芘；苯并[a]蒽；苯并[k]荧蒽；芘；苊；苊烯；蒽；二苯并[a,h]蒽；菲；邻苯二甲酸丁基苄酯；邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯；邻苯二甲酸二正辛酯；六氯环戊二烯；萘；䓛；五氯酚；芴；硝基苯；茚并[1,2,3-cd]芘；荧蒽
酚类化合物	HJ 703-2014	2-(1-甲基-正丙基)-4,6-二硝基酚(地乐酚)；2,3,4,5-四氯酚；2,3,4,6-四氯酚；2,3,5,6-四氯酚；2,4,5-三氯酚；2,4,6-三氯酚；2,4-二甲酚；2,4-二氯酚；2,4-二硝基酚；2,6-二氯酚；2-环己基-4.6-二硝基酚；2-甲基-4,6-二硝基酚；2-氯酚；2-硝基酚；4-氯-3-甲酚；4-硝基酚；苯酚；对/间-甲酚；邻-甲酚；五氯酚
多氯联苯	HJ 743-2015	2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB180)；2,2',3,4,4,5'-六氯联苯(PCB138)；2,2',4,4,5,5'-六氯联苯(PCB153)；2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB101)；2,2',5,5'-四氯联苯(PCB52)； 2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB189)；2,3,3',4,4',5'-六氯联苯(PCB156)；2,3,3',4,4',5'-六氯联苯(PCB157)；2,3,3',4,4'五氯联苯(PCB105)；2,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB167)；2,3,4,4',5-五氯联苯(PCB114)；2,3',4,4',5-五氯联苯(PCB118)；2',3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)；2,4,4-三氯联苯(PCB28)；3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB169)；3,3',4,4',5-五氯联苯(PCB126)；3,3',4,4'-四氯联苯(PCB77)；3,4,4',5-四氯联苯(PCB81)
16 种多环芳烃	HJ 805-2016	苯并[a]芘；苯并[a]蒽；苯并[b]荧蒽；苯并[g,h,i]苝；苯并[k]荧蒽；芘；苊；蒽；二苯并[a,h]蒽；菲；萘；屈；芴；茚并[1,2,3-c,d]芘；荧蒽；苊烯

附表 A 土壤和沉积物中常测有机污染物

类别	检测标准	检测参数
正构烃 (C_{10}-C_{40})	气相色谱法	正十烷，正十一烷，正十二烷，正十三烷，正十四烷，正十五烷，正十六烷，正十七烷，正十八烷，正十九烷，正二十烷，正二十一烷，正二十二烷，正二十三烷，正二十四烷，正二十五烷，正二十六烷，正二十七烷，正二十八烷，正二十九烷，正三十烷，正三十一烷，正三十二烷，正三十三烷，正三十四烷，正三十五烷，正三十六烷，正三十七烷，正三十八烷，正三十九烷，正四十烷

附表 B 水中常测有机污染物

类别	检测标准	检测参数
挥发性有机物	HJ 639-2012	叔丁基苯；1,1,1,2-四氯乙烷；1,1,1-三氯乙烷；1,1,2,2-四氯乙烷；1,1,2-三氯乙烷；1,1-二氯丙烯；1,1-二氯乙烷；1,1-二氯乙烯 ；1,2,3-三氯苯；1,2,3-三氯丙烷；1,2,4-三甲基苯；1,2,4-三氯苯；1,2-二氯苯；1,2-二氯苯；1,2-二氯丙烷；1,2-二氯乙烷；1,2-二溴-3-氯丙烷；1,2-二溴乙烷；1,3,5-三甲基苯；1,3-二氯苯；1,3-二氯丙烷；1,4-二氯苯；1,4-二氯苯；2,2-二氯丙烷；2-氯甲苯；4-氯甲苯；4-异丙基甲苯；苯；苯乙烯；二甲苯；二氯甲烷；二溴甲烷；二溴氯甲烷；反式-1,2-二氯乙烯；反式-1,3-二氯丙烯；环氧氯丙烷；甲苯；间/对-二甲苯；邻-二甲苯；六氯丁二烯；氯苯；氯丁二烯；氯仿；氯乙烯；萘；三氯乙烯；顺式-1,2-二氯乙烯；顺式-1,3-二氯丙烯；四氯化碳；四氯乙烯；溴苯；溴仿；溴氯甲烷；一溴二氯甲烷；乙苯；异丙苯；正丙苯；正丁基苯；仲丁基苯
多氯联苯	HJ 715-2014	2,2',4,5,5'-五氯联苯(PCB101)； 2',3,4,4',5-五氯联苯(PCB123)； 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯(PCB138)；2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯(PCB180)； 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB153)；2,2',5,5'-四氯联苯 (PCB52)；2,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB167)；2,3',4,4',5-五氯联苯(PCB118)；2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯(PCB189)；2,3,3',4,4',5-六氯联苯(PCB156)；2,3,3',4,4',6-六氯联苯(PCB157)；2,3,3',4,4'-五氯联苯(PCB105)；2,3,4,4',5-五氯联苯(PCB114)；2,4,4'-三氯联苯(PCB28)；3,3',4,4',5,5'-六氯联苯(PCB169)；3,3',4,4',5-五氯联苯(PCB126)；3,3'4,4'-四氯联苯(PCB77)；3,4,4',5-四氯联苯(PCB81)
有机氯农药和氯苯类化合物	HJ 699-2014	1,2,3,4-四氯苯；1,2,3,5-四氯苯；1,2,3-三氯苯；1,2,4,5-四氯苯；1,2,4-三氯苯；1,3,5-三氯苯；α-氯丹；γ-氯丹；艾氏剂；滴滴涕(o,p'-DDE；p,p'-DDE；o,p-DDD；p,p'-DDD；o,p'-DDT；p,p'-DDT)；狄氏剂；环氧七氯；甲氧滴滴涕；硫丹(1,2)；硫丹硫酸酯；六六六(甲体,乙体,丙体,丁体)；六氯苯；七氯；三氯杀螨醇；十氯联苯；四氯间二甲苯；外环氧七氯；五氯苯；五氯硝基苯；异狄氏剂；异狄氏剂醛；异狄氏剂酮
氯苯类化合物	HJ 621-2011	1,2-二氯苯；1,4-二氯苯；六氯苯；四氯苯
苯系物	GB/T 11890-1989	苯；甲苯；乙苯；对二甲苯；间二甲苯；邻二甲苯；异丙苯；苯乙烯
16 种多环芳烃	HJ 478-2009 (液相色谱法)	苯并[a]芘；苯并[a]蒽；苯并[b]荧蒽；苯并[g,h,i]苝；苯并[k]荧蒽；芘；䓛；蒽；二苯并[a,h]蒽；二氢䓛；菲；萘；屈；芴；茚并[1,2,3-c,d]芘；荧蒽

附表 B 水中常测有机污染物

类别	检测标准	检测参数
正构烃 (C_{10}-C_{40})	气相色谱法	正十烷，正十一烷，正十二烷，正十三烷，正十四烷，正十五烷，正十六烷，正十七烷，正十八烷，正十九烷，正二十烷，正二十一烷，正二十二烷，正二十三烷，正二十四烷，正二十五烷，正二十六烷，正二十七烷，正二十八烷，正二十九烷，正三十烷，正三十一烷，正三十二烷，正三十三烷，正三十四烷，正三十五烷，正三十六烷，正三十七烷，正三十八烷，正三十九烷，正四十烷

附表 C 食品(农产品)常测农药

类别	检测农药
农药(果蔬；粮谷；植物性食品；茶叶)	咪鲜胺;克百威;3-羟基克百威;除虫脲;吡虫啉;多菌灵;甲氨基阿维菌素苯甲酸盐;噻菌灵;噻虫嗪;辛硫磷; 嘧霉胺;乙酰甲胺磷;氟虫腈;氟甲腈;氟虫腈硫醚; 氟虫腈砜;氯菊酯(异构体之和);氯虫苯甲酰胺;氯吡脲;嘧菌酯;阿维菌素 ;啶虫脒;涕灭威;涕灭威砜;涕灭威亚砜; 甲萘威;灭幼脲;苯醚甲环唑;烯酰吗啉;灭多威;氧(化)乐果;多效唑;甲拌磷;甲拌磷砜;甲拌磷亚砜 ;霜霉威;吡唑醚菌酯;虫酰肼;氟啶脲;甲霜灵;二甲戊(乐)灵;哒螨灵;丙溴磷;敌敌畏;毒死蜱;对硫磷;二嗪磷;氟氰戊菊酯;腐霉利;甲胺磷;甲基异柳磷;甲氰菊酯;久效磷;联苯菊酯;硫丹;氯唑磷;马拉硫磷;内吸磷;氰戊菊酯;噻虫胺;三唑磷;三唑酮;水胺硫磷;亚胺硫磷;异菌脲;硫环磷;多杀霉素(多杀菌素; 多杀霉素 A 和多杀霉素 D);噻苯隆;氯氰菊酯;氯氟氰菊酯;乙氧氟草醚;六六六;溴氰菊酯;氟氯氰菊酯;莠去津;高效氯氰菊酯;三环唑;三氯杀螨醇;乐果;抗蚜威;五氯硝基苯;异丙甲草胺;杀螟硫磷;杀扑磷;溴螨酯;乙螨唑;抑霉唑;噻嗪酮;噻螨酮 ;倍硫磷;倍硫磷砜;倍硫磷亚砜;伏杀硫磷;氟胺氰菊酯;甲基对硫磷;甲氧滴滴涕;氯苯甲醚;三氟硝草醚;杀虫畏;速灭磷;乙烯菌核利;乙酯杀螨醇;丙环唑;氟硅唑;克螨特;戊唑醇;吡丙醚;己唑醇;精异丙甲草胺;邻苯基苯酚;三唑醇;喹禾灵;精喹禾灵;吡蚜酮;丁草胺;稻瘟灵;灭草松;烯唑醇;扑草净;腈菌唑;烯草酮;仲丁灵;敌百虫;甲草胺;氯嘧磺隆;灭线磷;甲咪唑烟酸;烯禾啶;啶酰菌胺;灭蝇胺;甲基硫菌灵;腈苯唑;咪鲜胺锰盐;杀螟丹;螺螨酯;氟铃脲;咯菌腈;甲氧虫酰肼;精甲霜灵;嘧菌环胺;炔螨特;噻虫啉;虱螨脲;霜脲氰;肟菌酯;烯啶虫胺;四螨嗪;乙霉威;乙嘧酚;茚虫威;唑螨酯;百菌清;艾氏剂;滴滴涕;狄氏剂;七氯 ;S-氰戊菊酯;三氟氯氰菊酯;西玛津; 乙酯杀螨醇;甲基毒死蜱;甲基嘧啶磷;喹硫磷;嘧啶磷;乙硫磷;异柳磷;蝇毒磷;异丙威;仲丁威;醚菊酯;虫螨腈;高效氟氯氰菊酯;高效氯氟氰菊酯;氯吡嘧磺隆;稻瘟净;克线丹;地虫硫磷;庚烯磷;硫线磷;氯磺隆;乙基多杀菌素;治螟磷

附表 D 食品(农产品)常测兽药

类别	检测标准	检测参数
磺胺类	农业部 1025 号公告-23-2008	磺胺醋酰；磺胺嘧啶；磺胺噻唑；磺胺吡啶；磺胺甲基嘧啶；磺胺恶唑；磺胺二甲嘧啶；磺胺甲氧哒嗪；磺胺甲噻二唑；磺胺间甲氧嘧啶；磺胺氯哒嗪；磺胺邻二甲氧嘧啶；磺胺甲恶唑；磺胺异恶唑；磺胺喹恶啉；苯甲酰磺胺；磺胺间二甲氧嘧啶；磺胺苯吡唑
	GB/T 21316-2007	磺胺脒；甲氧苄啶；磺胺索嘧啶；磺胺醋酰；磺胺嘧啶；磺胺吡啶；磺胺噻唑；磺胺甲嘧啶；磺胺鲥唑；磺胺二甲嘧啶；磺胺甲氧嗪；磺胺甲二唑；磺胺对甲氧嘧啶；磺胺间甲氧嘧啶；磺胺氯达嗪；磺胺多辛；磺胺甲鲥唑；磺胺异鲥唑；磺胺苯酰；磺胺地索辛；磺胺喹沙啉；磺胺苯吡唑；磺胺硝苯
	农业部 1077 号公告-1-2008	磺胺二甲异噁唑；磺胺二甲异嘧啶；磺胺噻唑；磺胺吡啶；磺胺间甲氧嘧啶；磺胺甲氧哒嗪；磺胺甲噁唑；磺胺甲噻二唑；磺胺二甲基嘧啶；磺胺对甲氧嘧啶；磺胺甲基嘧啶；磺胺胍；磺胺邻二甲氧嘧啶；磺胺间二甲氧嘧啶；磺胺嘧啶；磺胺氯哒嗪；磺胺喹噁啉
	GB/T 20759-2006	磺胺嘧啶；磺胺噻唑；磺胺甲基嘧啶；磺胺 5-甲氧嘧啶；磺胺二甲基嘧啶；磺胺甲氧哒嗪；磺胺氯哒嗪；磺胺 6-甲氧嘧啶；磺胺甲基异噁唑；磺胺多辛；磺胺异噁唑；磺胺二甲氧哒嗪；磺胺喹噁啉
	GB 31658.17-2021	乙酰磺胺;磺胺吡啶;磺胺嘧啶;磺胺甲噁唑;磺胺噻唑;磺胺甲嘧啶;磺胺二甲异噁唑;磺胺甲噻二唑;苯甲酰磺胺;磺胺二甲异嘧啶;磺胺二甲嘧啶;磺胺间甲氧嘧啶;磺胺甲氧哒嗪;磺胺对甲氧嘧啶;磺胺氯哒嗪;磺胺邻二甲氧嘧啶;磺胺间二甲氧嘧啶;磺胺苯吡唑;酞磺胺噻唑
	农业部958号公告-12-2007	磺胺甲噻二唑；磺胺醋酰；磺胺嘧啶；磺胺吡啶；磺胺二甲异噁唑；磺胺甲基嘧啶；磺胺氯哒嗪；磺胺-6-甲氧嘧啶；磺胺邻二甲氧嘧啶；磺胺甲基异噁唑；磺胺噻唑；磺胺甲氧哒嗪；磺胺间二甲氧嘧啶；磺胺对甲氧嘧啶；磺胺二甲嘧啶；磺胺苯吡唑
喹诺酮类	GB/T 21312-2007	吡哌酸；培氟沙星；氧氟沙星；依诺沙星；诺氟沙星；环丙沙星；恩诺沙星；丹诺沙星(或称单诺沙星、达氟沙星);洛美沙星；沙拉沙星；西诺沙星；奥索利酸；萘啶酸；氟甲喹
	GB/T 20366-2006	恩诺沙星；环丙沙星；氧氟沙星
	GB 31658.17-2021	诺氟沙星;依诺沙星;环丙沙星;培氟沙星;洛美沙星;达氟沙星;恩诺沙星;氧氟沙星;麻保沙星;沙拉沙星;二氟沙星;噁喹酸;氟甲喹
	农业部 1077 号公告-1 -2008	氟罗沙星；氧氟沙星；诺氟沙星；依诺沙星；环丙沙星；恩诺沙星；洛美沙星；丹诺沙星；奥比沙星；双氟沙星；沙拉沙星；司帕沙星；噁喹酸；氟甲喹；培氟沙星

附表 D 食品(农产品)常测兽药

类别	检测标准	检测参数
β受体激动剂类	农业部 1025 号公告-18-2008	克伦特罗；莱克多巴胺；沙丁胺醇；西马特罗；氯丙那林；妥布特罗;非诺特罗;喷布特罗;特布他林
硝基呋喃类代谢物	GB/T 21311-2007 GB/T 20752-2006 农业部 781 号公告-4-2006、783 号公告-1-2006	3-氨基-2-噁唑烷基酮(AOZ)；5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ)；1-氨基-乙内酰脲(AHD)；氨基脲(SEM)
四环素类	GB/T 21317-2007 GB 31658.17-2021 GB/T 20764-2006	土霉素；四环素；金霉素；强力霉素(多西环素)
	SC/T 3015-2002	土霉素；四环素；金霉素
氯霉素类	GB/T 20756-2006 GB/T 22338-2008	氯霉素；甲砜霉素；氟苯尼考
	GB 31658.20-2022	氯霉素;甲砜霉素;氟苯尼考; 氟苯尼考胺
	SC/T 3018-2004	氯霉素